



SHOWA DS45

Le manchon de protection contre les coupures du DS45 est renforcé avec de l'HPPE pour assurer une protection étendue à l'ensemble du bras. Un élastique maintient le manchon et empêche la saleté de pénétrer dans le gant pour assurer le confort. La doublure sans couture réduit l'irritation en cas de port prolongé.



BÉNÉFICES

- · Protection du bras entier
- · Sans couture
- Résiste aux coupures

CARACTÉRISTIQUES

- Sans revêtement
- Poignet élastique
- Renforcé en HPPE
- Taille unique

INDUSTRIES



Verre



Industrie

RISQUE



Coupures

NORMES ET CERTIFICATS

Cat II



EN 388:2016+A1:2018



4240A



TACHES ET APPLICATIONS

Embouteillage





EMBALLAGE

- Paire par polybag: 10
- Polybags par caisse: 12
- Paire par caisse: 120

LONGUEUR

450mm

REVÊTEMENT

MATÉRIAU

- Sans revêtement
- Polyéthylène à masse molaire très élevée
 - Sans couture

TAILLES

ONE SIZE

COULEUR

Blanc

MODE D'EMPLOI

Les gants offrent une protection contre les risques chimiques et mécaniques indiqués. N'utilisez pas de gants présentant des signes d'usure. Si nécessaire, nettoyez la surface extérieure du gant à l'eau. Jetez les gants usagés conformément aux réglementations locales. Ne portez pas de gants en cas de risque d'emmêlement avec des pièces mobiles de machines.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont fournies à titre indicatif et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'il juge nécessaires.