

## SHOWA S-TEX 303

El guante de protección contra cortes S-TEX 303 proporciona el mayor grado de resistencia a los cortes sin descuidar la destreza. La palma de caucho natural asegura un agarre superior en húmedo y en seco. Y para una máxima protección contra los cortes, el 303 está diseñado con un revestimiento de acero inoxidable, fibras de Kevlar® y nuestra tecnología patentada Hagane Coil®. Con su diseño transpirable y ajustado, el 303 ofrece comodidad junto con un alto rendimiento.



### BENEFICIOS

- Flexible
- Forma ajustable
- Resistente a los cortes
- Mayor destreza
- Transpirable

### CARACTERÍSTICAS

- Ergonómico
- Forro hecho con Kevlar®
- Revestimiento por inmersión de caucho natural en la palma
- Tecnología Hagane Coil®
- Agarre rugoso

### INDUSTRIAS



Automoción



Construcción



Vidrio



Mecánica



Petróleo Y Gas



Industria  
Ferroviaria



Servicios  
Públicos

### PELIGRO



Corte

### CONTÁCTANOS

SHOWA International | 579 Edison Street, Menlo, GA 30731, USA | [showagroup.com](http://showagroup.com) | [USA@SHOWAGroup.com](mailto:USA@SHOWAGroup.com)

© SHOWA GROUP 2024 | All rights reserved

## NORMAS Y CERTIFICADOS



## ENVASADO

- Par por bolsa de polietileno: 12
- Bolsas de polietileno por caja: 6
- Par por caja: 72

## RECUBRIMIENTO

- Latex

## REVESTIMIENTOS/FORROS

- Resistente al corte - Kevlar
- Resistente al corte - Acero inoxidable
- Peso de punto - Peso medio

## TAMAÑOS

7/S | 8/M | 9/L | 10/XL

## COLOR

- Amarillo
- Negro

## COMERCIOS Y APLICACIONES

- Estampado de metales
- Demolición
- Reparación de cristales y ventanas
- Fabricación de acero
- Producción de vidrio plano
- Climatización
- Perforación
- Calderero

## MATERIAL

- Kevlar
- Tejido sin costuras
- Acero inoxidable

## AGARRE

- Rugoso

## CONTÁCTANOS

SHOWA International | 579 Edison Street, Menlo, GA 30731, USA | [showagroup.com](http://showagroup.com) | [USA@SHOWAGroup.com](mailto:USA@SHOWAGroup.com)  
© SHOWA GROUP 2024 | All rights reserved

## INSTRUCCIONES DE USO

Los guantes protegen de los riesgos químicos y mecánicos indicados. No utilice guantes que muestren signos de desgaste. Si es necesario, limpie la superficie exterior del guante con agua corriente. Deseche los guantes usados de acuerdo con la normativa local. No utilice los guantes si existe el riesgo de enredarse con las partes móviles de las máquinas.

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Las descripciones, características, aplicaciones y fotos se dan a título informativo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho de realizar las modificaciones que considere necesarias.

---

## CONTÁCTANOS

SHOWA International | 579 Edison Street, Menlo, GA 30731, USA | [showagroup.com](http://showagroup.com) |  
[USA@SHOWAGroup.com](mailto:USA@SHOWAGroup.com)  
© SHOWA GROUP 2024 | All rights reserved